


## Trailerpaket 6



### 17,9 med trapporn och ställningssläp

Arbetsyta: 110 m<sup>2</sup> Ställningslängd: 17,9m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 0,73 m

#### Materialspecifikation

Art. nr.	Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
5FSOG59006	Bottenskruv	0,6	3,6	16
5F00203012	Alu Ram Quadro	0,73 x 2,0	9,4	17
5F00203223	Alu Dubbelräcke Quadro	0,5 x 3,07	5,8	15
5F00203222	Alu Dubbelräcke Quadro	0,5 x 2,57	5	1
5F00203220	Alu Dubbelräcke Quadro	0,5 x 1,57	3,4	1
5F00703150	Plattform m. plywood	0,61 x 3,07	24	10
5F00703149	Plattform m. plywood	0,61 x 2,57	18,7	2
5F00203080	Alu Gavel-ram	0,73 x 1,0	5,3	4
5F00203083	Alu L-ram	0,73 x 1,0	3,0	5
5F00202364	Diagonalstag	3,07	7,4	4
5F00202213	Ändstopp	0,73 x 0,43	3,7	3
5F00205293	Sparklist Quadro	0,15 x 3,07	6	10
5F00205290	Sparklist Quadro	0,15 x 1,57	3,2	1
5F00205312	Ändsparklist Quadro	0,15 x 0,73	1,6	4
5FMPP22500	Sparklisthållare	-	0,8	1
5F00203320	Alu-trappa u-profil	2,57	23,1	2
5F00203313	Trappräcke Quadro	2,57	15,7	2
5F00202033	Startbom till trappa Quadro	0,73	3,8	1
5F00202387	Horisontal Quadro med kil	2,57	9,1	1



BYGGSTÄLLNING & VÄDERSKYDD

5F00712023	Alu Räckesstolpe Quadro	1,0	2,2	1
5FMPP10000	Spirskarv med halvkoppling	0,30	1,6	1

**ascco.se**

**HK/Lager Göteborg** • Marieholmsgatan 134 B • 415 02 Göteborg • Vx: 031-26 60 60

**Lager Stockholm** • Tegelbruksvägen 2 A • 746 30 • Vx: 08-33 20 20

**A-P Ställningsprodukter AB** • info@ascco.se • www.ascco.se

5FBIE00805	Lås-Bygel	-	0,1	35
5FKUP10010	Koppling Fast 48 mm	-	1,0	7
5FSNN24009	Rörfäste	0,30	1,3	7
5FDIV00106	Öglebult	0,095	0,1	7
5FKUP20019	Koppling Vridbar 48mm	-	1,5	7
	Totalvikt: 1177 kg			

***assco.se***

---

**HK/Lager Göteborg** • Marieholmsgatan 134 B • 415 02 Göteborg • Vx: 031-26 60 60

**Lager Stockholm** • Tegelbruksvägen 2 A • 746 30 • Vx: 08-33 20 20

**A-P Ställningsprodukter AB** • [info@assco.se](mailto:info@assco.se) • [www.assco.se](http://www.assco.se)